



# Gamme Petit matériel



DOR 275 vF

## Notre groupe,

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la prestation de service, le groupe MENFENIL développe un savoir faire unique dans la fourniture et l'entretien des articles de LINGE et d'HYGIENE auprès des secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de l'industrie, de l'agroalimentaire, des services, du commerce de proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d'analyse des besoins, de choix de prestations et de gammes produits, de calcul des budgets, de mise en service, de gestion des approvisionnements et de suivi des consommations.

La certification ISO 9001 obtenue version 2015 vient valider notre leadership dans ces domaines sur les Antilles françaises.

## Notre métier,

La fourniture - entretien, c'est vous permettre de vous concentrer sur votre métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire expert qui vous apportera des solutions répondant aux exigences de votre métier.



## Sacs à linge

### Dimension:

Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm

Poche plate avec fond coins cousus en oreilles

2 poignées de fond en sangle polyester de 40 mm

1 poignée latérale en sangle polyester de 40 mm

Ourllet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock résistants à la presse d'essorage)

Contenance : environ 90 litres

Toile polyester: 130 g/m<sup>2</sup>, certifiée oeko tex

Résistance à une température de séchage de 150°

Coloris par impression transfert

Tenue coloristique supérieure à 600 lavages

Aucun relargage de fibres grâce à l'utilisation de fils continus (test martindale)



SL\_2401IDO648MEN  
9653



SL\_2401IDO340MEN  
9654



SL\_2401IDO325MEN  
9655



SL\_2401IDO960MEN  
9656



SL\_2401IDO730MEN  
9657



SL\_2401IDO857MEN  
9659



SL\_2401IDO201MEN  
9664

couleur rouge

9653- G

couleur bleu

9654 - G

couleur vert

9655 -G

couleur jaune

9656-G

couleur orange

9657-N

couleur marron

9659- G

couleur violet

9664-G

## Sacs à linge

### Dimension:

Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm

Poche plate avec fond coins cousus en oreilles

2 poignées de fond en sangle polyester de 40 mm

1 poignée latérale en sangle polyester de 40 mm

Ourllet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock résistants à la presse d'essorage)

Contenance : environ 90 litres

Toile polyester: 130 g/m<sup>2</sup>, certifiée oeko tex

Résistance à une température de séchage de 150°

Coloris par impression transfert

Tenue coloristique supérieure à 600 lavages

Aucun relargage de fibres grâce à l'utilisation de fils continus (test martindale)



couleur beige

9667- G

couleur bleu ciel

9666 - G

Tous les sacs et housses MENFENIL sont dotés d'une puce UHF:

Dans le renfort situé dans le fond du sac

Dans la couture haut de la housse



## Sacs à linge pour linge contaminé

### Dimension:

Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm

Poche plate avec fond coins cousus en oreilles

2 poignées de fond en sangle polyester de 40 mm

1 poignée latérale en sangle polyester de 40 mm

Ourllet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock résistants à la presse d'essorage)

Contenance : environ 90 litres

Toile polyester: 130 g/m<sup>2</sup>, certifiée oeko tex

Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 255°)

Coloris par impression transfert

Tenue coloristique supérieure à 600 lavages

Aucun relargage de fibres grâce à l'utilisation de fils continus (test martindale)



9664-G

couleur Rose:

Description : linge contaminé

## Sacs à linge étanche



### Dimension:

Hauteur: 82 cm, Largeur: 72 cm , Fond: 50X22 cm

Poche plate avec fond coins cousus en oreilles

2 poignées de fond en sangle polyester de 40 mm

1 poignée latérale en sangle polyester de 40 mm

Ourlet haut avec cordon sortant par 2 oeillets (oeillets et fixlock résistants à la presse d'essorage)

Contenance : environ 90 litres

Toile polyester: 130 g/m<sup>2</sup>, certifiée oeko tex

Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 255°)

Coloris par impression transfert

Tenue coloristique supérieure à 600 lavages

**TRAITEMENT SPECIFIQUE : Enduction polyuréthane sur une face avec traitement imper-fluoré, Haute résistance à la lumière et à l'hydrolyse et traitement antifongique**

couleur gris

9652 -N

## Chariots

### **Roll linge S.1 en 3 côtés + Deux demi portes ouvrantes (codes 9620 et 9621 à commander conjointement)**

Dimension Hors tout:

Longueur: 720 mm, Profondeur: 800 mm, Hauteur : 1685 mm

Dimension intérieure:

Longueur: 670 mm, Profondeur: 780 mm, Hauteur : 1495 mm

Maille: 50X20 mm

#### **Composé de**

Socle fil 720X800 Roll

Insère D20 acier: les joues sont solidaires du socle pour une grande solidité

Fond arrière 650X1500 ROLL

Joue avec porte étiquettes 810X1550 Roll

#### **Pose de puce de tracabilité**

Joue de 810X1550 Roll

Roulette fixe caoutchouc non tracant diam 125 mm, petite platine

Roulette pivotante caoutchouc non tracant diam 125 mm, petite platine


**Finition Zingue électrolytique brillant**



9620- G



portes modèle «ECURIE »



9621- G

DOR 275 vF

menfenil

# Housse chariot à linge

**Couleur : Bleu + logo MENFENIL**

Dimension: Hauteur: 152 cm, Largeur: 68 cm, Profondeur : 76 cm

Fermeture glissière maille spirale de 8 mm avec 2 curseurs Zamack en face face

Fonction antivol de la housse en reliant les tirettes

Fixation de la housse par clipsage de 6 crochets synthétiques résistants aux chocs et à la température (4 bleus sur l'avant, 2 noirs sur l'arrière afin de gagner du temps lors du montage de la housse dans le chariot)

Toile certifiée oeko tex

Résistance à une température de séchage de 150° (fusion à 255°)

Tenue coloristique : plus de 600 lavages

Aucun relargage de fibres grâce à l'utilisation de fils continus (test martindale)

Conseil entretien: lavage housse fermée

Vue de face, housse ouverte



couleur bleu

9660 - G

DOR 275 vF

menfenil



## Armoires de distribution

### Couleur : Corps gris RAL 7035 et Portes Bleues

Format compact gain de place

Construction en tôle d'acier zinguée avec revêtement epoxy résistant

Clé unique pour porte principale ou chaque compartiment

Serrure à clé individuelle



### Armoires 5 cases

Dim armoire: l:378,P:454,H:1820 mm

Dim compartiment: l:376,P:425,H:330 mm

Serrure à clé individuelle pour chaque compartiment

Bonne stabilité grâce aux nombreux rivets en aluminium inoxydable

Excellente stabilité grâce au double fond

9610- S

### Collecteur linge sale:

Dim armoires: l:378,P:454,H:1820 mm

Clé unique pour porte principale

Bonne stabilité grâce aux nombreux rivets en aluminium inoxydable

Excellente stabilité grâce au double fond plaque anitvol et

9507 - S

## Matériels de distribution

Menfenil vous propose une gamme de chariots porte sacs pour le nettoyage en milieu **hospitalier**, en **hotellerie**, dans les bureaux ou pour les locaux industriels.

Nos chariots porte sacs sont dotés de 4 roues pivotantes pour une maniabilité optimum et de protections en caoutchouc pour ne pas les endommager dans les couloirs ni les murs.

Nos **porte sacs** existent en version 3 et 4 sacs parfaitement adaptés au [tri sélectif](#).

**Tous ces éléments  
peuvent être  
lavés et  
désinfectés**

### Descriptif général :

Ouverture du couvercle à 60°

Couvercles en plastique

Pédale en plastique noir

4 roues pivotantes Ø 80 mm

Anneau en caoutchouc pour bloquer le sac



**3  
sacs**

**9645-S**



**4  
sacs**

**9648-S**

L'ouverture du couvercle par pédale libère les deux mains et facilite les opérations de tri et de collecte

**pédale**

**9647-S**



**couvercle**

**9646-S**

## Matériels de distribution

Menfenil vous propose une gamme de chariots porte sacs pour le nettoyage en milieu **hospitalier**, en **hotellerie**, dans les bureaux ou pour les locaux industriels.

Nos chariots porte sacs sont dotés de 4 roues pivotantes pour une maniabilité optimum et de protections en caoutchouc pour ne pas les endommager dans les couloirs ni les murs.

Porte sacs existent en version 1 sac

**Tous ces éléments  
peuvent être  
lavés et  
désinfectés**

### **Descriptif général :**

Ouverture du couvercle à 60°

Couvercles en plastique

Pédale en plastique noir

4 roues pivotantes Ø 80 mm

Anneau en caoutchouc pour bloquer le sac



9632 - S

## Film étirable

Film étirable micro perforé en polyéthylène basse densité

Matière: polyéthylène basse densité (PEBD)

Couleur: neutre (transparent)

Film enroulé sur mandrin plastique de diamètre intérieur

de 76 mm

Laize de 750 mm

Epaisseur : 30 microns



9642- G

Le film PEBD rétractable est fabriqué à partir de granulés de résine de premiers choix disposant d'un certificat d'alimentarité

Il convient à l'emballage de produits alimentaires ou industriels

Il remplit donc parfaitement sa fonction de protection et de maintien de vos produits avec pour avantages:

- Stabilité excellente
- Parfaite cohésion de la charge ou du lot à emballer.
- Pas de limitation de la forme des produits.
- Mise en valeur de vos produits (transparence).

### D'autres références de films et gaines:

Film étirable à palettiser

9636- G

Gaine pressing 550 mm en Polyéthylène Haute densité

9637- G

Gaine pressing 600 mm en Polyéthylène Haute densité

9639- G

# Sacs Hydrosollubles

Menfenil vous propose une gamme de sacs hydrosollubles en milieu hospitalier

## **Sac Hydrosoluble:**

Sacs transparent, lien rouge

**Lien soluble à l'eau froide,**

Sac 100% hydrosolubles eau chaude T° 55/60°

Paquets de 25 sacs, cartons de 200 unités

Dim : 660 x 840 mm



9641- S

## **Sac à ouverture soluble**

**Bande et lien soluble à l'eau froide.**

Paquets de 50 sacs, cartons de 200 unités

Dim : 710 x 760 mm

Epaisseur: 15 microns

Coloris : rouge



9640-S

**Ces sacs sont utilisés pour le transport du linge contaminé ou souillé.**

**Une fois fermés , ils sont mis directement dans la machine à laver. Important : Il est recommandé de ne toucher ni à la bande ni au lien avec du linge humide.**

# Sacs Poubelles

Menfenil vous propose une gamme de sacs poubelles en  
30 litres, 60 litres et 160 litres  
En polyéthylène haute densité (PEHD)  
Couleur: blanc  
Fermeture par lien en polyéthylène  
Densité: 0,95 cm<sup>3</sup>

## **Sac pour conteneur hygiène féminine Menfenil(code 6260)**

Contenance: 50 litres

Dimensions:

Hauteur de 700 mm, largeur : 400 + 2 soufflets de 120 mm



9650- G



## **Sac poubelle 30 litres transparent**

**Dimensions:**

Hauteur de 620 mm, largeur: 300+ 2 soufflets de 100

Epaisseur: 25 microns



9634-G

## **Sac poubelle 160 litres transparent :**

**Dimensions:**

Hauteur de 1300 mm, largeur: 500+ 2 soufflets de 160

Epaisseur: 25 microns



9635-S

## Distributeur Automatique de Vêtements

Le DAV est un système de distribution de vêtements entièrement automatisé.

Le distributeur automatique de vêtements, par le biais d'une porte d'accès et d'un convoyeur de stockage, permet aux utilisateurs qui s'identifient avec leur badge de déposer et récupérer de manière autonome les tenues professionnelles.

Le système fonctionne grâce à l'insertion de puces électroniques à l'intérieur de chaque tenue.

Le distributeur automatique de vêtements est disponible 24h/24 et 7j/7 et ne nécessite ainsi aucune intervention humaine en continu. Il offre un temps de distribution réduit entre 10 et 20 secondes en moyenne (inférieur au temps passé à la lingerie)

Le DAV permet les dotations immédiates de vêtements pour des usages ponctuels (intérim, stagiaires, visiteurs...).

Le DAV garantit une gestion rigoureuse du service habillement : le contrôle informatisé des stocks permet ainsi de vérifier si le stock de tenues mis à disposition est en adéquation avec les besoins de chacun des utilisateurs. La traçabilité permet de constater l'origine de la perte ou de la dégradation d'un vêtement.

Enfin, le distributeur automatique de vêtements permet une meilleure maîtrise des coûts. Des DAV pour des petites structures de 30 à 50 agents sont disponibles.



## Pour le linge en forme et le linge plat

### **TAG RFID pour marquage linge**

UBI Tex DatP

Dim : 70 x 15 x 2,5 mm

EPC 96 bit (jusqu'à 480) class 1 Gen 2

Poids : 6gr

Mémoire : 512 bits

Conservation des données : 50 ans

Capacité d'écriture : 100 000 cycles

Résistance Température = -40°C à +220°C



**9696-N**

### **TAG RFID pour chariot de distribution**

UHF 865-868 Mhz

Dim : 90 x 34 x 7 mm

EPC 96 bit (jusqu'à 480) class 1 Gen 2

Matériau ABS couleur bleu ou blanche IP 68

Poids : 9,3 gr

Mémoire : 512 bits

Conservation des données : 50 ans

Capacité d'écriture : 100 000 cycles

Résistance Température = -40°C à +220°C

Fixation par rivet ou vis (ou adhésif sur demande)



**9690-N**



## Patch de réparation pour linge en forme

270



9680- S

281



9681 S

14



9687- S

280



9682 S

278



9685- S

273



9686- S

220



9679- S

295



9678- S

275



9684- S

206



9683- S

605



9676- S

Pour plus d'informations, contactez-nous :

[accueil@menfenil.com](mailto:accueil@menfenil.com)



[www.menfenil.com](http://www.menfenil.com)



DOR 275 vF